

METEOR 53

2118 131 808 00



2A/2019XXXX

4/1/2019



2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

2A/2019XXXX

4/1/2019

Značení: Na etikete uvítní obuvi se nachází následující informace (s uvedením příkladů)

Обозначение: На этикетке вьетраг обуви указывается се наименование информации (с пояснением на примере)

Märkning: Jalattieset uuvittu etiketillä on esitattu järgmine teade (koos näitega)

Merkintä: Jalatteen sisäpuolella olevassa tuoteluettelussa on seuraavat tiedot (esimerkki)

Étiquette: L'étiquette située à l'intérieur des chaussures contient les informations suivantes (avec un exemple)

Aanduiding: Op het label binnen in de schoen vindt u de volgende informatie (met voorbeeld)

Ознакe: На втёртій обуві означає налізєє інформації (с наводеннєм приміра)

Marchata: Sulletichetta all'interno delle calzature si trovano le seguenti informazioni (con l'indicazione dell'esempio)

Znèkinnikas: Analýzis viduše etikèteje patekita šì informacija (su parodytu pavyzdžiù)

Markējums: Uz etiķetes apavu etiķetē atrodas šādas informācijas (norādīt piemēri)

Jellicke: A lábelső belsőjeen található címkén a következők információkat találhatók (példa felirataival)

Marking: The label inside the footwear contains the following information (with example)

Znakovanie: Na etiketke vevnagru obuvaja znajdujú sa nasledujúce informácie (s podaním príkladu)

Značenje: Na etikete vo vnutri obuvi se nachádzajú nasledujúce informácie (s uvedením príkladu)

Marcaje: Pe etietcha din interiorul încălţărilor se află următoarele informații (cu exemplul)

Марковкa: На этикетке внутри обуви указывается следующая информация (с примером)

Σημάεια: Στις ετικέτες στο εσωτερικό του υποπόδιου βρίσκεται η ακόλουθη πληροφορία (με παράδειγμα)

Oznake: Na etiketi znotraj čevljev se nahajajo slednje informacije (z navzorno primero)

Oznake: Na etiketi unutar obuće nalaze se sledeće informacije (uz navod primer)

Kenzeichnung: Auf dem Etikett im Schuh befinden sich folgende Informationen (mit Anführung eines Beispiels)

1. vzor obuvi / Moget na etiketii / Jalatties malli / Jalatkeen malli / modèle des chaussures / model schoeise / model obuće / modello di calzature / análýsis paryžkúv / aravu paraugs / A lábéliti mintája / footwear name / vzor obuvi / vzor obuvi / modelul încălţărilor / образцы обуви / onvaouka otobu / vzorec obuče / vzorec obuče / primer obuče / Modell des Schuhs.

2. značka shođy / znak sa sootvetstvuje / vastavusmärgis / vaatimustennukausumerkki / type du distributeur / naam schoeise / oznaka sukladnosti / marchio di conformità / atitinka ženkias / atbilstības zīme / a labēlbi neve / mark of conformity / znak zgodnosti / značka zhody / marca de conformitate / obrazac obući / υποπόδιου του διανοστή / znak skladnosti / Konformitätssymbol

3. norma, ktorou tato obuv splňuje, dodatečné požiadavky normy, ktorým obuv vyhovela / norma, na ktoru ohotovo obrábka doplnkovými nariadeniami zvisokovania na podlahe, na ktoru ohotovo obrábka lohu na distribútorova / standard, millele need jätaks vastavad, standardi lisanduvad, millele jalatties vastavad / standardi, jonka mukainen jalatkeen on, standardin lisävaatimukset, jotka jalkineen täyttävät / marque de conformité, norme à laquelle ces chaussures répondent exactement de la norme à laquelle les chaussures répondent / merk van conformiteit, norm waaraan de schoen voldoet verens van de norm waaraan de schoen voldoet / norma koja obuv ispunjava dodatni zahtjevi norme koju obuva ispunjava / norma respettata da queste calzature requisiti aggiuntivi della norma respettata da queste calzature / standardarts, kurj atitinka šì avalnys, papildomi standarto reikalavimai, kuriuos avalnys atitinka / norma, kam sie apavi atbilst / normas, kam sie apavi atbilst, papilka prašības pilnvarota pārsnāvja logo / a fõrgalmazás mintája megfelelõsége / jel, a szabvány megneveléséhez / labéle a szabványon kívüli kiegészítõ követelmények, amelyeket a labéle megfelel / norm to which the footwear conforms, requirements of the norm to which the footwear conforms / norma, która spełnia to obowiązki wymagania normy, które spełniono to obowiązki / norma, ktorù tãto obuv spłnja požiadavky normy, ktorù tãto obuv vyhovela / norma pe care încălţămintea o îndeplineşte cerinţe suplimentare ale normei, pe care încălţămintea le îndeplineşte / znak sootvetstvuje normy, kotoroy sootvetstvuet obuvu, dopolnitelnye trebovaniya normy, kotorym sootvetstvuet obuva / πρότυπο, το οποίο πληροί το υποπόδιο αυτο, πρόσθετες απαιτήσεις του προτύπου, στο οποίο το υποπόδιο έχει / standard, kij to obuvje spojuje dodatne zahteve standardov, katerim obuve ustrezajo / standard žije zahteve avo obuva zadovoljava dodatni zahtevi standarda koje avo obuva zadovoljava / Norm, welche diese Schuh erfüllt, zusätzlioh Anforderungen der Norm, denen der Schuh entspricht

4. čvrtletie / mesiac / rok výroby / trimestre / sezon / godina na proizvodstvo / trimestri kvartali (kvart) / aasta / valmisajalajõnnetusaeg / kvartal / a vnaš / trimestre / mois / et année de fabrication / kwartaal / maand / en jaar van productie logo / kvartal / kvartal (mesec) / godina proizvodnje / trimestre / mesec e anno di produzione / pagaminio ketvirtis (mėnuo) / met / rašanos gaisa un ceturksnis (mēnesis) / a gyártás megkezdés (hónap) / és év / quarter (month) and year of manufacture / kwartaal (kwartaal) / rok / produkcja / logo autorizovaného zástupcu / trimestrul (luna) și anul de fabricație / anuar (mesec) și tot / proizvodstvo / avtomatizirēl trijūno (mjvaz) / kai etos kotakwvny / četvrtje (mesec) in leto izdelave / trimestreje (mesec) / godina proizvodnje / Quartat (Monat) und Jahr der Herstellung.

5. logo autorizovaného zástupcu výroby / Logo na predstaveníe / proizvođitel / volitatel esinajda logo / valnistaja / valnaituotav / valnistaja / logo del / autorizovani predstavitelj / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

6. Dovezoc/Vibrație: Фирма/Производитель; Importator/Totaj; Yritys/Välittäjä; Importateur /Fabricant; Importeur /Fabricant; Търка/Произvođac; Importator / Productore; Importistoja/Gamintosis; Importatör; Razložaj; Importör / Gyártó; Importer/Producer ; Importer / Tuzovnik; Dovezoc/Výrobca; Companie /Productör ; Kompanija /Proizvođitel ; Ekovulaj / Katakowvny ; Uszovnik / Proizvajalec ; Импортер / Произвођач ; Importeur / Hersteller

RHINO WORK SRL, Calea Moldovei nr. 45, Bacău, jud. Bacău, 600352, România

7. pikogram současti obuvi / pikogramna na častite na obrábka / jalatties osa pikogrammi / Jalatkeen osan pikogrammi / pictogramme des éléments des chaussures / pictogram van delen van het schoeisel / pictogram dijela obuće / pictogramma della parte delle calzature / análýsis dalikto pikogramma / aravu sastavljalu pikogramma / a círó részének pikogramja / pictogram for footwear part / pictogram elementów obuwi / pictogram súčasťou obuvi / pictogramma componènti încălţăminte / simbol părteil obuće / ekovulajnova mjros, tuka υποπόδιου / pictogram dela obuče / pictogram der Bestandteile des Schuhs.

8. pikogram drožja materiálu obuvi / pikogramna na vida materijala na obrábka / jalatties materijali liigi pikogrammi / Jalatteen materiaali osat / pictogramme de la matière des chaussures / pictogram voor onderdeel / hoeseil / pictogram vrste materijala obuće / pictogramma din tip de materiale della calzatur / análýsis medižagis rīsties pikogramma / aravu materiálu veida / pikogramma / a círó anyagjánk pikogramja / pictogram for footwear material / pictogram rodzaju materiálu obuwi / pictogramm der materiálu arvu / pictogramma pentru tipul de material încălţămintei / simbol materiálu obuvi / ekovulajnova tu etobus ukolno tu υποπόδιou / pictogram vrste materiálu obuče / pictogram vrste materiálu obuče / Pictogrammer der Materialarten des Schuhs.

9. Šarže / Partija /Partia/Etaz/Lot/Serie/Sarža/Loto/Partija/Serija/Gyártási tétel/Batch/Partia/Sarža/Lot / Tapirus / Partija / šarža /Partia/Charge

10. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

11. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

12. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

13. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

14. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

15. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

16. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

17. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

18. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

19. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

20. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

21. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

22. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

23. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

24. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

25. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

26. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

27. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

28. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

29. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

30. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

31. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

32. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

33. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

34. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

35. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

36. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

37. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

38. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

39. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autorizov / jalatties autorizov / logo / A gýrti / authorised representative designation / logo aut. Představčitelka / výroba / logo reprezentant autorizat / producer / logo / autorizovanog predstavitelja / logo / norma tu čvrtletnoštvo avtomatizirovan tu kotakwvny / logo / proizvođacne zastopnika / Logo / autorizovanog predstavnika / Logo des autorisierten Vertreters des Herstellers.

40. Oznaka proizvođaca / znak / autorizovanog predstavitelja / jalatties logo autoriz

'merkintää OB varten on täytettävä vielä yksi koko jalkinetta koskevista vaatimuksista E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

"= on täytettävä yksi kolmesta luokastuksen estoa koskevista vaatimuksista

X = pakolliset perusaatimet, kyseisen jalkeenin täytyy täyttää ne.

Luokastusneste-ominaisuudet: Kaikkia jalkinelleä on määrätty luokastusneste-ominaisuudet. On kuitenkin otettava huomioon, että luokastusneste estoon vaikuttavat jalkeenin tyyppi, lattapäällysteen tyyppi ja liikainn. Hoito: Tarkasta ennen jalkeinien käyttöä ja sen jälkeen ensin, kinnitys ja pohjan eheyys – pistoa vahingoittumien jälkeinen käyttö. Pidästä vedellä, meidellä puhdistusainella ja pehmeällä harjalla. Säilytä jalkinetta kuivassa paikassa huoneenlämpötilassa. Käytä suljetussa, varsinakin nahkjalkeinissa kenkäkiukua – ne säilyttävät jalkeenin muodon. Jos jalkeinien on imetyntä vetä tai jos niiden sisäosat ovat kostuneet jalkeoin hikoilun vuoksi, kuivaa ne hitaasti lämpötilassa, joka ei ylitä 30 °C. Yli 50 °C lämpötila vahingoittaa jalkinetta, siksi älä kuivaa niitä lämpötiloitten päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Ennen ensimmäistä käyttökertaa kylläistä jalkinetteä ja käsittele ne sopivilla hoitainella ja toista kylläystä säännöllisesti siihen tarkoitettua kenkähoitovälineä. Varaostoihin, kuljetus: Alkuperäisessä pakkauksessa, puhtaassa, kuivassa ja tuetussa tilassa 10 – 30 °C lämpötilassa, ei kosteuden, epäpuhtauksien, homeen tai muiden suojaustosa aiheittävien tekijöiden aiheuttamien kontaminaatioiden, jalkeinien käyttö, kestoikä: Siksi näillä jalkeinilla ei voi määrittää kestoikää, mutta jalkeinien suojausoin, ulkopohjan tai päällisen vahingoittuessa on jalkinette vaihdettava uurottaa. Irrotetaan sisäpohja: Jos suojajalkineen on varustettu irottavalla sisäpohjalla (pohjallaella), on kokoon (ergonomian ja suojominaisuudef) suoritettu tämän pohjallisen ollessa jalkeinessa. Jalkeineta saa käyttää vain tämän pohjalisen kanssa. Pohjallisen saa vaihtaa vain saman valmistajan alkuperäiseen malliin. Suojajalkineita, joissa ei ole irrotettavaa sisäpohjaa, on käytettävä vain ilman niitä, erillisien pohjallisen käyttö voi vaikuttaa negatiivissti jalkeinien suojaominaisuuksiin. Takuu: Takuu kattaa valmistusvirat ja muut ostopäätöksiin vaikustavat sikeudet. Takuu ei käte jalkeinien ominaisuuksien muutoksia, jotka ovat syntyneet ajan kuluessa kuluneiden tai materiaalin ominaisuuksien huomollisen muutoksen seurauksena, eikä viikoja tai puutteita, jotka johtavat jalkein edelleen oikeaan käyttöön ja hoitoonvasta ajantien ja periaatteiden lämmittämiseen. Virheellisesti valittu jalkein tyyppi, koko tai leveys ei ole hyväksyttävää myy myyhempiään reklamantioinnin. Lain mukaan ei jalkeinien kestoään tarivite vastata takuuakua, tämä riippuu aina jalkeinien rakeltoista ja hoitovästeistä ja intensiteetistä. Hygienia:istä ei liikaiten, pahanhajusta tai homeista tuotoiden kekkamaitoita vastaanottoa (terveysysojeluakku). On hyvä ottaa huomioon, että tämän jalkeinien pistonkestävyys on määrätelylaboratoriossa käytyään halkaisijaan 4,5 mm työpäkäkkästä koonaalua 1100 N voimalla. Suremmpi voima tai ohuemmat nauvat voivat lisätä pistovaaraa. Tällaisissa tapauksissa on harkittava välihoitoisten suojaointimenetelmien käyttöä. Suojajalkineissa käytetään nykyisin kahden eri tyyppin pistonkestäviä pohjallisia. Ne on valmistettu joko metalista tai ei-metallista materiaaleista. Molemmat tyyppit täyttävät jalkeinien merkittyjen standardien mukaisesti pohjallisten pistonkestävyys vähimmäisvaatimukset, mutta molemmilla tyypeillä on omat etunsa ja haittansa mukaan luettuna seuraavasti:

- Metalli – terävän esiinen muoto (esim. halkaisija, geometria, terävyys) – vaarallisuus vaikuttaa siihen vähemmän. Jalkeinien valmistukseen liittyvien rajoitusten vuoksi ei pohjallinen kuitenkaan täytä jalkeinien koko pohjaa.
- Ei-metalliset materiaali – pohjallinen voi olla kevyempi ja joustavampi kuin metallinen ja se voi peittää suuremman alueen, mutta pistonkestävyyden vaikuttaa enemmän terävän esiinen muoto (esim. halkaisija, geometria, terävyys) / vaarallisuus.

Huolattussa läisätioissa pistonkestävyyden jalkeiniden pohjallisten tyyppistä otta yhteyttä jalkeiniden valmistajaan tai toimittajaan käyttäjän tiedossa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisen: voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

• ANTISTAATISTA JALKINEITA KOSKEVA HUOMAUTUS
Antistaattisia jalkinette pitäisi käyttää silloin, kun on tarpeen minimoida staattisen sähkön keräytyminen johtamalla sähköstaattisen varaus pois kiipään aiheuttaman ensin. herkästi sytyvien aineiden ja kaasujen syttymisen estämiseksi ja ellei välttöä täysin sulkea pois sähköilanteen tai jänniteistön esiin aiheuttama sähköiskuvaarua. On kuitenkin huomautettava, ettei antistaattien jalkinne voi antaa riittävässä suojaa sähköiskuak, sillä se muodostaa vain vastuksen maan ja jalan välille. Ellei sähköiskuvuorauksa voidait täysin poistaa, on käytettävä muita toimenpiteitä tämän varaan estämiseksi. Näiden toimenpiteiden ja muiden alempena esitettyjen seikkoien pitäisi olla osana työtapaturmien ennaltaehkäisyohjelmassa. Kokeumusten mukaan antistaattisia tarkoitukseksia varten tuotettu lämpimöneenonnesto oltava koko käyttöajan alle 1000 Mf. Arvo 1000 kJ on määrittely tuotteen resistanssin ilmamukista rajaksi, joka antaa rajoitteen suojaaj sähköiskuvuoraualta tai palon syttymisvaaralta korkeintaan 250 V jännitteessä olevan sähköstaattisen vikaapaatuuksissa. Käyttäjän on kuitenkin otettava huomioon, että määrättyä olomuussa ei jalkinette välttämättä aina riittävässä suojaa ja siksi on käyttäjän suojaamiseksi käytettävä jalkuvastuita myös tarkoituksellisesti. Tämän tyyppin jalkeinien resistanssi voi huomattavasti muuttua taupimisen, kontaminointionesta tai kosteuden vaikutuksesta. Kostessa ympäristössä ei jalkinette välttämättä täytä vaatimuksia. Siksi on varmistettava, että tuote täyttää sähköstaattisen varauksen poistojohjaiselle asetetut vaatimukset ja usein se suojaa koko käyttökäytön ajan. On suositeltavaa, että käyttäjä suorittaa resistanssin testauksen itse, etsen ja säännöllisin väliajoin. Jos luokan I jalkinette käytetään pitemmän aikaa, voivat ne imeä töseensä kosteutta ja kosteessa tai määriä ympäristössä niistä voi tulla sähköä joutavaa. Jos jalkinette käytetään töseensä tiloissa, joissa ulkopohjan materiaali kontaminointio, pitäisi käyttäjän tarkastaa jalkeiniden sähköiset ominaisuudet silloin kuin menossa. Sillä, missä antistaattisia jalkeinette käytetään, pitäisi lantien resistanssin olla sellainen, ette se heikennä jalkeiniden suojaominaisuuksia. Käytön yhteydessä ei jalkeinien sisäpohjan ja jalan välissä pitäisi olla mitään eristävästä osaa. Jos sisäpohjan ja jalan välillä laitetaan millainen tahansa pohjalinen, pitäisi yhdistelmän jalkinne/pohjallinen sähköiset ominaisuudet testata. FR - INSTRUKTIOS POUR UTILISATEURS: SAFETY STEEL

Essays les chaussures avant l'utilisation .

- Utilisez les chaussures dans l'environnement conformément à leur désignation.
- Pour mettre les chaussures, utilisez un chausse-pied, pour les chaussures à lacets, défaits-les pour ne pas endommager le talon.
- Changez souvent de chaussures, en particulier par temps pluvieux ou si vos pieds transpirent excessivement.
- Protéger les chaussures de l'endommagement occasionné par le trémpage, ce qui est valable pour tous types de cuir
- du contact avec des produits chimiques, des produits de nettoyage concentrés, des dissolvants, etc.
- Avertissement important : le choix de bonnes chaussures devrait être basé sur l'évaluation des risques dans votre environnement de travail et sur le degré de protection exigé. Ce choix doit être effectué sous la responsabilité de l'employeur, obligé de déterminer et de choisir le type de chaussures adéquat avant leur utilisation. Votre tenue et tous les autres accessoires de protection personnels devraient également être adaptés aux conditions de travail et aux risques prévus. Degré de protection, Le marquage CE signifie que ces chaussures répondent aux exigences de l'arrêté (EU) 2016/425 relatif à la protection personnelle. Et l'utilisation: Le produit relève de la catégorie II des moyens de protection personnels, dont la principale fonction est la protection des pieds des blessures susceptibles de survenir en cas d'accident dans les zones de travail pour lesquelles elles sont destinées. Le but d'utilisation est déterminé par le type de matière utilisée, le design, la conception et le mode d'entretien. Lors du choix des chaussures, il est nécessaire de déterminer dans quel but vous souhaitez les utiliser. EN ISO 20345:2011 indique des chaussures de sécurité avec l'embout (quel dur) résistant au choc de 200 J et une compression minimale de 15 kN. Professions recommandées: avec risque de chute d'objets sur les pieds. Bâtiment, métallurgie, certains travaux agricoles, etc. EN ISO 20347:2012 risque des chaussures de travail. Ces chaussures sont destinées à l'utilisation dans des endroits sans exposition aux risques mécaniques (choc ou compression), dans des conditions de travail ordinaires en conservant la sensibilité de la plante du pied lors de l'exécution du travail. Professions recommandées: agriculture, industrie légère, services, travaux d'entretien, logistique, transport, etc. Si les chaussures sont équipées d'un pictogramme jaune «ESD», elles répondent également aux normes suivantes : EN 61340-4-3 - Electrostatique – méthodes étasées standard pour applications spécifiques – chaussures . EN 61340-5-1 - Electrostatique – protection des composantes électrothétiques des effets électrostatiques. Exigences générales. Il est nécessaire de tester les chaussures «ESD» une fois par poste sur le tester ESD. Avertissement destiné à l'utilisateur: Les chaussures peuvent être utilisées exclusivement à des fins cistes ci-dessus. Hormis les exigences principales de la norme EN ISO 20347 ou EN ISO 20345, les chaussures peuvent faire l'objet d'autres exigences. Ces exigences complémentaires, qui concernent l'utilisation concrète des chaussures, sont marquées par des symboles et/ou par des catégories (voir tableau). Ces catégories représentent les combinaisons les plus répandues, incluant les exigences de base ainsi que les exigences complémentaires.

SYMBOLLE	EXIGENCES/CHARACTERISTIQUES								
P	Semelle résistante à la perforation								
E	Capacité d'absorption d'énergie du talon								
A	Chaussures antistatiques								
WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau								
CI	Isolation du semlage contre le froid								
HI	Isolation du semlage contre la chaleur								
HRO	Semelle extérieure résistante à la chaleur de contact								
WR	Résistant à l'eau								
FO	Semelle extérieure résistante aux huiles et aux hydrocarbures								

SYMBOLLE	VEREISTEN/EIGENSCHAPPEN								
P	Zool bestand tegen perforeren								
E	Opname energie in hielgedeelte								
A	Antistatische schoeisel								
WRU	Bovenleer bestand tegen penetratie en opname water								
CI	Isolatie zolen tegen koude								
HI	Isolatie zolen tegen hitte								
WR	Waterafstotend								
FO	Zool bestand tegen oliën en koolwaterstoffen								
WRU	Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS								
SRA	Bestendig tegen slippen op stalen ondergrond met glycerine								
SRC	Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS en op stalen ondergrond met glycerine								

SYMBOL	VEREISTEN/EIGENSCHAPPEN								
P	Zool bestand tegen perforeren								
E	Opname energie in hielgedeelte								
A	Antistatische schoeisel								
WRU	Bovenleer bestand tegen penetratie en opname water								
CI	Isolatie zolen tegen koude								
HI	Isolatie zolen tegen hitte								
WR	Waterafstotend								
FO	Zool bestand tegen oliën en koolwaterstoffen								
WRU	Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS								
SRA	Bestendig tegen slippen op stalen ondergrond met glycerine								
SRC	Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS en op stalen ondergrond met glycerine								

TIPOLOGIA	REQUISITI/REQUISITUMS								
P	Suola resistente alla perforazione								
E	Absorbimento di energia nella zona del tallone								
A	Calzatura antistatica								
WRU	Penetrazione e assorbimento di acqua dalla tomaia								
CI	Isolamento del fondo dal freddo								
HI	Isolamento del fondo dal calore								
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola								
WR	Calzatura resistente all'acqua								
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi								
SRA	Suola resistente allo scivolamento su mattonelle in ceramica da pavimento con NaLS								

Semelle résistante à la perforation (P)	X	X							
Semelle avec dessin + S2/O2									

'pour le marquage OB il est nécessaire de satisfaire à une exigence de plus, relative aux chaussures complètes E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

"une des trois exigences en matière de résistance contre le glissement doit être satisfaite

X = exigences de base obligatoires qui doivent être satisfaites pour les chaussures en question, parties de propriétés (propriétés ergonomiques) et de protection ont été réalisées avec cette semelle de propriété placée dans la chaussure. Les chaussures peuvent être utilisées uniquement avec cette semelle de propriété. La semelle de propriété peut être remplacée uniquement par un modèle d'origine provenant du même fabricant. Les chaussures de protection sans semelle amovible doivent être portées toujours sans cette dernière, car l'insertion d'une semelle intérieure pourrait influencer négativement les propriétés de protection des chaussures. Garantie: La garantie s'applique aux défauts de fabrication ou à tout autre litige avec le contrat de vente. La garantie ne s'applique pas aux changements de chaussures pendant la durée de garantie suite à l'usure ou aux changements naturels des propriétés de la matière ou aux défauts ou imperfections consécutifs aux non respect des règles et des principes d'utilisation et d'entretien corrects des chaussures. Le type, la hauteur ou la largeur des chaussures mal choisis ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation ultérieure. Les mesures de prévention doivent être utilisées pour éviter les accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions de travail normales, mais qu'elles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. L'utilisateur devrait effectuer fréquemment et régulièrement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber l'humidité et l'environnement humide ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de contamination de la matière de la semelle, les utilisateurs devraient contrôler les propriétés électriques des chaussures avant l'utilisation. La zone d'impact de la semelle doit être protégée pendant les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chaussures. Pendant leur utilisation, aucune pièce isolante ne devrait se trouver entre la semelle première des chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle première et la plante du pied doit entraîner l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.

• Métallique: est moins affectés par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire la diagonale, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
• Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d'autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante à la pénétration, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateurs.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTAATISTIKES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, de façon à prévenir le risque d'inflammation suite à une étincelle. Elles sont destinées à être utilisées dans les zones à haut risque de programme de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu'à des fins antistatiques, la résistance électrique de passage du produit devrait être inférieure à 1000 MΩ pendant toute la durée de vie effective. La valeur de 100 kΩ est fixée comme la limite inférieure de la résistance d'un nouveau produit qui assure une protection limitée contre le risque d'électrocution ou contre l'incendie en cas de défaut du dispositif électrique contre la tension ou l'arc électrique. Néanmoins, les utilisateurs devraient prendre en compte les autres conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer à adopter des mesures de sécurité complémentaires pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérablement sous l'effet de flexion, de contamination ou d'humidité. Dans un environnement mouillé, ces chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que le produit remplisse la fonction prévue dans les conditions d'utilisation prévues. Les utilisateurs devraient également être informés que les chaussures peuvent être utilisées en toute sécurité dans des conditions

υζητάτορ:
Обув smie byť používaná výhradne v zmysle vyššie popísaného účelu použitia. Okrem základných požiadaviek normy EN ISO 20347 či EN ISO 20345 môžu byť na obuv kladené ďalšie požiadavky. Tieto dodatočné požiadavky týkajúce sa konkrétneho použitia obuvi sú označené symbolmi a/alebo kategoriami (viď tabuľka). Tieto kategórie znamenajú najzročjšie kombinácie zahŕňajúce jednak základné, jednak dodatočné požiadavky.

SYMBOL	POŽIADAVKY/CHARAKTERISTIKA					
P	Podšova odolná proti prepichnutiu					
E	Absorpcia energie v pätnjej časti					
A	Antistatická obuv					
WRU	Zvršok odolný proti prieniku a absorpcii vody					
CI	Izolácia spodku proti chladu					
HI	Izolácia spodku proti teplu					
HRO	Podšova odolná proti kontaktnému teplu					
WR	Odolná proti vode					
FO	Podšova odolná proti olejom a uhľovodíkom					
SRA	Podšova odolná proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlaždice s NaLS					
SRB	Podšova odolná proti pošmyknutiu na oceľovej podlahe s glycerínom					
SRC	Podšova odolná proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlaždice s NaLS a na oceľovej podlahe s glycerínom					
Dodatocné požiadavky	EN ISO 20345 SB	EN ISO 20347 OB*				
	bezpečnostný obuv	pracovná obuv				
	S1	S2	S3	O1	O2	O3

Uzatvárateľná pätná časť obuvi						
Antistatická (A)	X	X	X	X	X	X
Absorpcia energie v pätnjej časti (E)						
Odolnosť voči palivovým olejom						
FO – len bezpečnostná obuv						
Povrch odolný proti prieniku a absorpcii vody (WRU) + S1 a O1	X	X		X	X	X
Podšova odolná proti prepichnutiu (P)						X
Podšova s dezinfekčnou – S2 a O2						
*prie označenie OB je nutné splniť ešte jednu z požiadaviek na kompletnú obuv E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO... *musí sa splniť jedna z tých požiadaviek na odolnosť proti šmyku.						
X= povinné základné požiadavky, musia byť pre danú obuv splnené.						

Protismykové vlastnosti : každá obuv má určité protismykové vlastnosti. Zoberť však do úvahy, že stupeň protismykovej ochrany je určený typom obuvi, typom podlahovej krytiny a znečistením. Údržba: pred a po použití obuvi prosím skontrolujte zapínanie a celistvosť podrážky – poškodené obuv vyradte. Čistite vodou, šetrným čistiacim prostriedkom a jemnou kefkou. Po vyzutí obuv skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Do uzavretej, ľahke uschovej obuvi po vyzutí patria napríklad - udržia vaŕ obuvi. Pokiaľ došlo k preniknutiu vody do obuvi, alebo zvlhla vnútorná časť vplyvom potenie nôh, súše ju zvoľna pri teplote nepresahujúcej 30°C. Teplotu nad 50 °C obuv posuďte, preto ju nesušte na teplem zdroji alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Obuv pred prvým použitím najprv umyte a očistite vlnonúmi ošetrovacím prostriedkami, dalejšie pravidelne impregnujte vhodným, ktoro umožní kŕmnom. Skladovanie: preprav: V originálnom balení, v čistom, suchom a vyvetranom prostredí v rozmedzí teplot 10 - 30°C, bez kontaminácie vlhkosťou, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znečisťujúcimi úroveň ochrany. Nosenie obuvi: Živnosť: U tejto obuvi nie je nutné robiť explícáciu, avšak v prípade poškodenia podšovy či zvršku použite nový pár. Odnímateľná vložka: V prípade, že ochranná obuv je vybavená odnímateľnou vložkou (stielkou), skúška (ergonomická a ochranné vlastnosti), bola uskuotená s touto stielkou umiestnenou v obuvi. Obuv sa smie používať len s touto stielkou. Stielku možno nahradiť iba originálnym modelom od rovnakého výrobcu. Ochranná obuv bez odnímateľnej vložky je nutné nosiť len bez voľnej, bezpodšívky stielky by mohli mať negatívne ochranné vlastnosti obuvi. Zároveň záreka sa vzťahuje na výrobné chyby v alebo iný rozpor s kánonom zmluvy, napr. neapŕ obuvi, chybojúca časť obuvi, atď. Záreka sa ne vzťahuje na zmeny vlastností, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebenia, či prirodzenej zmeny vlastností materiálu a/alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržovaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania obuvi. Nevhodne zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi nemôžu byť dôvodom neskoršej reklamácie. Zákon hover, že živnosť obuvi sa nemusí rovnáť záručnej dobe, záleží vždy na intenzite a spôsobe jej užívania a ošetrovaní. Z hygienických dôvodov nebudú prijímané reklamácie znečistené, zapáchajúce a plesnivé obuvi.

Upozornujeme, že odolnosť tejto obuvi proti prieniku bola stanovená v laboratóriu s použitím tupého skúšobného klinca s priemerom 4,5 mm a silý na úroveň 1 100 N. V prípade podláhových výškových síl alebo tenších klinčov sa riziko prieniku môže zvýšiť. V takýchto prípadoch je potrebné zavŕžiť prijateľné alternatívne preventívnych opatrení.

V súčasnosti sú k dispozícii dva všeobecné druhy vložiek odolné proti prieniku určené na používanie v obuvi z kategórie OOP. Konkrétne ide o kovové a nekovové materiály. Oba prírky splňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku stanovené normami, ktoré sú vyznačené na obuvi, no každá má navyše nejaké dodatočné výhody alebo nevýhody vrátane týchto:

- Kovové – menej na ne vplyva trv špicatého/nezbezpečného predmetu (napr. priemer, geometria, ostrôť). Z dôvodu obmedzení týkajúcich sa výroby obuvi nie je kŕyta celý nášpätný plocha topánky.
- Nekovové – môžu byť ľahšie, obľúbenejšie a môžu kryť väčšiu plochu v porovnaní s kovovými, ale tvar špicatého/nezbezpečného predmetu (napr. priemer, geometria, ostrôť) má väčší vplyv na odolnosť proti prieniku.

Ak potrebujete ďalšie informácie o druhu vložiek odolných proti prieniku vo vašej obuvi, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa podľa pokynov uvedených v informáciách pre používateľov.

LKQ - v súlade s platnou legislatívou.

SK - UPOZORNENIE K ANTISTATICKEJ OBUVI

Antistatická obuv by sa mala používať tam, kde je nutné minimalizovať akumuláciu statickej elektriny odvádzaním elektrostatického náboja, aby sa vylúčiło nebezpečenstvo zapálenia iskrou, napr. horľavých látok a práe keď nie je úplne vylúčené riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrostatického zariadenia alebo súčasťou pod napätím. Je treba upozorniť na to, že antistatická obuv nemôže poskytovať dostatočnú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, pretože vytvára len odpor medzi podšivkou a chodidlom. Ak sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom môže úplne vylúčiť, ďalšie opatrenia k odvráteniu tohto rizika sú nevýhnutné. Takéto opatrenia a ďalšie prídavné súčiastky uvedené nižšie, by sa mali stať bezohn súčasťou programu prevencie pracovných úrazov. Skúsenosti ukázali, že pre antistatické účely má vo výrobok po celú dobu efektívnej živnosti prídachodj elektrický odpor menší ako 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovená ako najnižšia hranica odporu noového výrobcu, ktorá zaisťuje obmedzenú ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru v prípade poruchy na elektrickom zariadení, ktoré je pod napätím do 250 V. Používateľia by si však mali byť vedomi toho, že už z bezpečnostných dôvodov nemusia poskytovať dostatočnú ochranu, a mala by sa neustále vykonávať dodatočné uprčnené opatrenia na ochranu užívateľa. Elektrický odpor tohto typu obuvi sa môže vplyvom ošbytina, kontaminácie alebo vplyvom vlhkosti významne zmeniť. Tieto obuv nepŕi požiadavkami v makrom prostredí. Preto je nevýhnutné zabezpečiť, aby výrobok bol schopný plniť požadovanú funkciu odvádzat elektrostatické náboje a poskytovať určitú ochranu po celý čas svojej živnosti. Používateľia sa odporúča zaviesť meranie elektrického odporu vo vlastnej organizácii a vykonávať ho v pravidelných a krátkych intervaloch. Ak je obuv triedy I nosená dlhšie dobu, môže absorbovať vlhkosť a vo vlhkom a mokrom prostredí sa môže stať vodivou. Ak je obuv nosená v podmienkach, v ktorých dochádza ku kontaminácii materiálu podšovy, užívateľ by mal skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi vždy pred vstupom do nebezpečného priestoru.

Tam, kde sa používa antistatická obuv, odpor podlahy by mal byť taký, aby sa nezrušila ochranná funkcia obuvi. Pri používaní by sa nemali medzi napäťovú stielkovú obuv a chodidlom užívateľa vstrekovať žiadne izolčné súčiastky. V prípade, že sa medzi stielkou a chodidlom užívateľa umiestni akokoľvek vložka, musí sa preukázať elektrické vlastnosti kombinácie obuvi/vložky.
RO - INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII : SAFETY STEEL
Probatj bine încălțămintea înainte de a cumpăra .
- Folosiți o încălțămintea destinată în mod expres pentru mediu în care activați.
- Încălțați încălțămintea folosind o limbă, având șterșurele defectate cât mai mult, astfel încât călcăii să intre cât mai usor.
- Schimbați frecvent încălțămintea, mai ales pe vreme ploioasă sau dacă piciorarele transpiră abundent.
- Protejați încălțămintea împotriva deteriorărilor mecanice

impotriva imbuturării cu apă, dacă încălțămintea este fabricată din orice tip de piele
- Evitați orice contact cu substanțe chimice, cu detergenți concentrați, cu solvenți etc.
Avertizare importantă: alergia cotectă a încălțămintei ar trebui să se bazeze pe aprecierea riscurilor din mediul de lucru al dvs. și pe gradul de protecție solicitat. Această alergie este responsabilă angajatorului, acesta are îndatorirea de a stabili și de a lege tipul corect al încălțămintei încă înainte de fosecerea acesteia. Condițiilor de lucru și riscurilor presupuse trebuie adaptată și îmbrăcămintea, precum și celulele EPP ale dvs. Gradul de protecție, marcașea: Marcarjuel CE înseamnă că acești panouri îndepinesc cerințele Regulamentului UE 2016/425 privind protecția personală. Scopul utilizării: Acest produs se încadrează în categoria a11 de echipamente individuale de protecție, a căror funcție de bază este de a proteja piciorarele împotriva rănilor care pot apăra în timpul unor accidente din zonele de lucru pentru care sunt destinate. Scopul utilizării determină tipul de material utilizat, de construcție, de confecționare și de modul de întreținere. La alegerea încălțămintei trebuie să se țină cont și de scopul pentru care aceasta va fi întrebuințată. EN ISO 20345-2011 indică încălțămintea de siguranță, cu vârf înțărît (bomбуc) rezistent la un impact de 200 J și o presiune minimă de 15 kN. Profesii recomandate: acolo unde există riscu de cădere a obiectelor pe picior. Construcții, industria gresii, unele activități agricole s.a.m.d. EN ISO 20347:2012 indică încălțămintea de lucru. Această încălțămintea este recomandat acolo unde utilizatorul nu este expus la riscuri mecanice (socuri și/sau presiune), în condiții normale de lucru cu asigurarea sensibilității tălpirii în timpul lucrului. Profesii recomandate: agricultură, industrie ușoară, activități de întrețineri, logistică, transport, s.a.m.d. - În cazul în care încălțămintea este prevăzută cu pictograma „ESD”, atunci corespunde și următoarelor norme: EN 61340-4-3 - Electrostatica - metode standard de testare pentru aplicații specifice - încălțămintea. EN 61340-

5-1 - Electrostatica - protecția dispozitivelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice. Cerințe generale. „Incălțămintea ESD” trebuie să fie testată o dată pe schimb cu testul ESD. Atenționări pentru utilizatori: Încălțămintea poate fi întrebuințată exclusiv în sensul scopurilor utilizării descris mai sus. Pe lângă cerințele de bază impuse de norma EN ISO 20347 sau EN ISO 20345, este posibil ca asupra încălțămintei să se impună și alte cerințe. Aceste cerințe suplimentare, care se referă la utilizarea concretă a încălțămintei, sunt desemnate prin simboluri sau prin categorii (a se vedea tabuțul). Acese categorii reprezintă cele mai frecvente combinații, care includ atât categoriile de bază cât și pe cele suplimentare.

SYMBOL	CERINȚE / CARACTERISTICI
P	Tălpi rezistentă la perforare
E	Absorbția energiei în zona călcăiului
A	Încălțămintea antistatică
WRU	Căpățul rezistentă la pătrunderea și absorbția apei
CI	Tălpi izolată împotriva frigului
HI	Tălpi izolată împotriva căldurii
HRO	Tălpi rezistentă la contactul cu căldura
WR	Rezistentă la apă
FO	Tălpi rezistentă la uleiuri și hidrocarburi
SRA	Tălpi rezistentă la alunecare pe pardosea din plăci ceramice, cu NaLS
SRB	Tălpi rezistentă la alunecare pe pardosea din oțel, cu glicerină
SRC	Tălpi rezistentă la alunecare pe pardosea din plăci ceramice, cu NaLS și pe pardosea din oțel, cu glicerină

Cerințe suplimentare	EN ISO 20345 SB	EN ISO 20347 OB*				
	încălțămintea de protecție	cizme de lucru				
	S1	S2	S3	O1	O2	O3

Zona a călcăiului închisă Antistatică (A)	X	X	X	X	X	X
Absorbția energiei în zona călcăiului (E)						
Rezistența la păcură FO – numai încălțămintea de siguranță						
Căpățul rezistent la pătrunderea și absorbția apei (WRU) + S1 a O1	X	X	X		X	X
Tălpi rezistentă la perforare (P)			X			X
Tălpi cu profil + S2 a O2						

„la marcarjuel OB este necesar să se îndepinească încă una dintre cerințele pentru încălțămintea completă E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...”

* = una din tre cerințe cu privire la rezistența împotriva alunecării trebuie îndepințită X= pentru încălțămintea în cazul trebuie să fie îndepințite cerințele de bază obligatorii. Proprietarii anti-alunecare: Toate tipurile de încălțămintea are anumite proprietăți anti-alunecare totale, fiți conștienți de faptul că nivelul de protecție împotriva alunecării este determinat de tipul de încălțămintea, de tipul pardoseli și de murdărire. Întreținerea: Va rugăm ca înainte și după ce ați folosit încălțămintea să verificați de ex. închiderea acesteia și integritatea tălpii - eliminați din uz încălțămintea deteriorată. Curățarea cu apă, cu un detergenț slab și cu o perie moale. După întreținuterea, praștiați încălțămintea într-un loc uscat, la temperatura camerei. În încălțămintea închisă, în special în cea din piele, ar trebui introduse șanțuri - menținți forma încălțămintei. În cazul în care în încălțămintea a pătruns apă sau dacă aceasta a a umedă în urma transportului piciorului, uscați-o încet, la o temperatură care nu depășește 30 °C. Temperaturile peste 50 °C deteriorază încălțămintea, de acea nu o uscați pe surse de căldură sau în imediată apropiere a varstei. Înainte de prima utilizare, impregnați încălțămintea și tratați-o cu o soluție specială, repetând ulterior periodic această operație folosind o cremă adecvată. Depozitare, transport: În ambalaj original, într-un mediu curat, uscat și aerisit, într-un interval de temperaturi 10 - 30°C, fără a fi contaminată cu umezală, impurități, mușcări sau cu alți agenți de scădere a nivelului de protecție. Pentru această încălțămintea nu se poate stabili un termen de expirare, însă folosiți o perche sau dacă a a deteriorat parțea de siguranță a încălțămintei, țalpa sau căpățul. Tălpii de uzilizării. Dacă încălțămintea de protecție a fost prevăzută cu un tălpi detașabil, probele (asupra proprietăților de protecție și ergonomice) au fost executate cu acest tălpi atât în încălțămintea. Încălțămintea poate fi întrebuințată numai cu acest tălpi. Tălpii pentru fiñ înlocuit numai cu un model original, provenit de la același producător. Încălțămintea de protecție fără tălpi detașabil poate fi purtată numai fără acestă; introducerea unor tălpi detașate ar putea influența negativ proprietățile de protecție ale încălțămintei. Garanția: Garanția se referă la defectele din fabricație, sau la alea contradiții cu contractul de cumpărare. Garanția nu se referă la defectele din fabricație ale încălțămintei în condiții de uzilizării, la modificările ulterioare naturale ale proprietăților materialelor sau la defecte și insuficiențe aparate ca urmare a nerespectării regulilor și principiorilor de utilizare și de întreținere corectă a încălțămintei. Alegerea unui tip, a unei mărimi și a unei lăniți neadevate, nu poate constitui un motiv de reclamație. Conform legii, durata de viață a încălțămintei nu poate fi egală cu durata perioadei de garanție, depinzând întotdeauna de intensitatea și modul de utilizare și de întrețineri a încălțămintei. Din motive de igienă, nu a vi și primă la reclamație o încălțămintea murdară, urât mirositoare și mucăgărită (legea privind protecția sănătății publice).

Rezistența la penetrare: Încălțămintea a fost proiectată și rezistență electrică de creșce mai mică de 1000 MΩ. Valoarea de 100 kΩ este stabilită ca limită minimă a rezistenței produsului nou sigur și o protecție limitată împotriva electrocutării sau împotriva decănarilor unui incendiu în cazul unei defecțiuni la instalata electrică afată sub tensiunea de 250 V. Utilizatori ar trebui să fie conștienți de faptul că în anumite condiții, încălțămintea nu trebuie să ofere o protecție suficientă și ar trebui să se implementeze măsuri suplimentare de protecție pentru siguranța utilizatorului. Rezistența electrică a acestui tip de încălțămintea se poate modifica în mod semnificativ ca urmare a îndoifri, contaminării sau a umidității. Această încălțămintea nu trebuie să îndepinească funcția sa în mediu uscat. Trebuie să se asigure faptul ca produsul să îndepinească menirea sa de îndepărtare a încălzirii electrice și de protecție împotriva datării, în cazul în care este utilizată introducerea unor testări proprii ale rezistenței electrice și efectuarea acestora în mod periodic. În cazul purtării unei încălțămintea de clasa I o perioadă mai lungă, acesta poate absorbi umiditate și într-un mediu uscat și ud poate deveni un material conductor. În cazul în care folosim încălțămintea în condiții de cantinare a materialelor cârcăușii, utilizatorul ar trebui să controleze întotdeauna caracteristicile electrice înainte de intrarea în zona periculoasă. În cazul în care folosim încălțămintea statică, rezistența podelei trebuie să fie astfel ca să nu fie afectată funcția de protecție a încălțămintei. În timpul folosirii nu ar trebui să existe nici un fel de componente de izolare între talpa și isole a încălțămintei. În cazul în care în talpa și în izolarea însole și piciorul utilizatorului se interprune orice fel de brant este necesară testarea caracteristicilor electrice ale combinației încălțămintei/brant.

RU PY - ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ : SAFETY STEEL
Примерьте обувь до начала использования.
- Неиспользуйте обувь в среде по назначению.
- Используйте обувь с помощью ложек, а обувь со шнурками - расшнуровывая - в целях предотвращения травм.
- Часто меняйте обувь, особенно в условиях влажной погоды или при повышенном потоении ног.
- Защищайте обувь от механических повреждений
промокания, если обувь изготовлена из любого типа кожи
контакта с химикатами, концентрированными моющими средствами, восстанавливающими агентами и т.д.
Важное замечание: при выборе правильной обуви необходимо оценить риск в вашей рабочей среде
предварительный упробный захват. Это важно выбрать обувь, которая подходит, чтобы избежать дискомфорта соответствующий тип обуви еще перед ее применением. Кроме того, необходимо адаптировать одежду к условиям труда и ожидаемым рискам.
Уровень защиты, маркировка: Маркировка CE означает, что данная обувь соответствует требованиям Регламента (ЕU) 2016/425 с средств индивидуальной защиты Цель использования: Продукт относится к категории II средств индивидуальной защиты, и его основной функцией является защита но от травм, которые могут возникнуть при авариях в рабочих зонах с помехами, для которых он предназначен. В зависимости от типа использования выбирается тип материала, длины и обуви, способ использования и ухода за ней. При выборе обуви важно понимать, для какой цели она будет использоваться. EN ISO 20345-2011 обозначает защитную обувь с защитными носками, устойчивыми к воздействию мин. 200 Дж и сжатию мин. 15 кН. Рекомендуются профессии: везде там, где возможен риск падения предметов на ногу. Строительная промышленность, металлургическая промышленность, некоторые сельскохозяйственные работы и т.д. EN ISO 20347:2012 обозначает рабочую обувь. Данная обувь предназначена для использования везде там, где пользователь не подвергается механическим рискам (падение предметов на ногу, строгие условия, условия работы при одновременном сохранении и/или чувствительности подошвы при производстве работ. Рекомендуются профессии: сельское хозяйство,

легкая промышленность, обслуживание, сервисные работы, логистика, транспорт и т. п. Если обувь обозначена желтой пиктограммой «ESD», она соответствует следующим стандартам: EN 61340-4-3 - Электростатика – Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения - обувь. EN 61340-5-1 - Электростатика. Защита электронных устройств от статического электричества. Общие требования. Обувь ESD должна проходить проверку на тестере ESD один раз каждую смену. Применение для пользователей: Обувь может использоваться исключительно в соответствии с описанной выше целью использования. В дополнение к основным требованиям стандарта EN ISO 20347 или EN ISO 20345 к обуви могут применяться и другие требования. Эти дополнительные требования, которые могут быть связаны с конкретным способом использования обуви, обозначаются символами и/или категориями (см. таблица). Категории отображают наиболее распространенные комбинации, включая основные и дополнительные требования.

Символ	ТРЕБОВАНИЯ/ХАРАКТЕРИСТИКИ
P	устойчивость к проколу
E	поглощение энергии задником
A	антистатическая обувь
WRU	проникающая вода и абсорбция верха обуви
CI	изоляция подошвы от холода
HI	теплоизоляция подошвы
HRO	устойчивость подошвы к контакту с горячими телами
WR	Влагостойкость
FO	стойкость к ГСМ
SRA	устойчивость к скользянию на керамической плитке с NaLS
SRB	устойчивость к скользянию на гладкой стали с глицерином
SRC	устойчивость к скользянию на керамической плитке с NaLS на гладкой стали с глицерином

Дополнительные требования	EN ISO 20345 SB	EN ISO 20347 OB*				
	Спецобувь	рабочие ботинки				
	S1	S2	S3	O1	O2	O3

Закрытый задник
Антистатические свойства (А)
Поглощение энергии задником (Е)
Устойчивость к флюиду маэуру FO–только защитная обувь

Устойчивость к проколу (P)
Резина подошвы с (проколостой) + S2 a O2

* для маркировки OB все обувя должна соответствовать еще одному из требований E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

*= должно быть выполнено одно из трех требований к устойчивости к скользянию X= обязательные базовые требования, которые должны быть соблюдены для указанной обуви
Характеристик защиты от скользяния:Все обувя обладает определенными характеристиками защиты от скользяния. Однако

имеет в виду, что уровень защиты от скользяния определяется типом обуви, типом наполного покрытия и способом ухода. Перед и после использования проверте, например, крепление и целостность подошвы; выработе предупредительную обувь. Промоите обувь водой с мыльным моющим средством и мягкой щеткой. После того, как вы снимете обувь, храните ее в сухом месте при комнатной температуре. Копиоды следуют помещать в закрытую обувь, в частности, кожаную обувь, после ее снятия - они сохраняют форму обуви. В сухом подпадии в обувь воды или при намокании внутренней части от воды постепенно просушите ее при температуре, не превышающей 30 °C. Температуры выше 50 °C Поврейте обувь на кожном или замшевом или газетном перек сухой и несильно раз во время сушки смойте музру боуату.

Регулярно пропитывайте обувь кремом, предназначенным для этой цели. Хранение, транспортировка: В оригинальной упаковке, в чистом, сухом и проветриваемом помещении при температуре от 10 до 30°C, без загрязнения влагой, грязью, песенно или другими факторами, снижающими качество защиты. Использование вашей обуви, срок службы: Не представляется возможным определить срок службы данной обуви, однако в случае повреждения защитных частей обуви или подошвы или при использовании новую пару. Съемный вкладыш: Если защитная обувь снабжена съемным вкладышем (стелькой), то испытание (эргонмические и защитные свойства) проводилось с этой стелькой в обуви. Обувя следует использовать только со стелькой. Стельку можно заменить только на оригинальную модель того же производителя.

Защитную обувь без съемного вкладыша следует носить только без него, а вставка в нее стельки ухудшает массу может повлиять на защитные свойства обуви. Гарантия: Гарантия распространяется на производственные дефекты или иные расхождения с договором купли-продажи, например, гарантия не распространяется на изменения в свойствах обуви, которые возникают с течением времени в результате износа, естественных изменений характеристик материала или дефектов и неисправностей, вызванных несоблюдением правил и принципр правильного использования и ухода за обувью. Мы не принимаем претензии ввиду неправильно выбранного типа обуви, неподходящего размера или ширины обуви. Согласно закону, срок службы обуви не обязательно должен соответствовать ее гарантийному сроку, и он всегда зависит от интенсивности и способа использования обуви и ухода за ней. По гигиеническим причинам мы не можем принять от вас назад загрязненную, плохо лающую или покрытую пылью обувь (защита и здоровье персонала).

Прочем принять во внимание, что проколостойкость этой обуви была определена в лаборатории с применением испытательного гвоздя с усеченным наконечником диаметром 4,5 мм и силой 1100 Н. Большая сила или гвозди меньшего диаметра увеличат риск повления проколов. При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть возможность применения альтернативных профилактических мер. На сегодняшний день имеются два характерных типа антипроколовых вставок, доступных для обуви СИЗ. Вставки выполнены из металла или неметаллических материалов. Оба типа отвечают минимальным требованиям стандарта для проколостойкости, маркированного на этой обуви, но у каждого имеются различные дополнительные преимущества или недостатки, включая следующие:

• Металл – меньше подвержен проколу острыми предметами/факторами риска (но есть, диаметр, геометрия, структура), но из-за ограниченной технологической характера при производстве обуви не исключают

полностью исключить такую защиту от поражения электрическим током, находящийся под напряжением. Необходимо помнить, что антистатическая обувь не может обеспечить достаточную защиту от поражения электрическим током, поскольку она только снижает сопротивление между землей и ступней ноги. Если нельзя полностью исключить опасность поражения электрическим током, то необходимо принять дополнительные меры для предотвращения этой опасности. Эти меры и другие испытания, перечисленные ниже, должны быть стандартной частью программы профилактики несчастных случаев на производстве. Опыт показал, что для целей антистатической защиты должен продукт иметь в течение всего эффективного срока службы определенное электрическое сопротивление менее 1000 МΩ. Величина 100 кΩ установлена как нижний лимит сопротивления нового изделия, который обеспечивает ограниченную защиту от опасности поражения электрическим током или от возникновения пожара из-за несправности электрооборудования, находящегося под напряжением до 250 В. Тем не менее, пользователи должны знать, что при определенных условиях обувь может не обеспечить достаточную защиту, и должны постоянно принимать дополнительные меры безопасности для защиты пользователя. Электрическое сопротивление такого типа обуви может значительно измениться из-за деформации обуви, ее загрязнения или намокания. Такая обувь во влажной среде может не выполнять свою защитную функцию. Поэтому необходимо убедиться, чтобы издание выполняло требуемую функцию отвода электростатического заряда и обеспечивало защиту в течение всего срока службы. Пользователь рекомендует производить собственное тестирование электрического сопротивления, и часто производить его через регулярные промежутки времени. Если обувь класса I

испытания, перечисленные ниже, должны быть стандартной частью программы профилактики несчастных случаев на производстве. Опыт показал, что для целей антистатической защиты должен продукт иметь в течение всего эффективного срока службы определенное электрическое сопротивление менее 1000 МΩ. Величина 100 кΩ установлена как нижний лимит сопротивления нового изделия, который обеспечивает ограниченную защиту от опасности поражения электрическим током или от возникновения пожара из-за несправности электрооборудования, находящегося под напряжением до 250 В. Тем не менее, пользователи должны знать, что при определенных условиях обувь может не обеспечить достаточную защиту, и должны постоянно принимать дополнительные меры безопасности для защиты пользователя. Электрическое сопротивление такого типа обуви может значительно измениться из-за деформации обуви, ее загрязнения или намокания. Такая обувь во влажной среде может не выполнять свою защитную функцию. Поэтому необходимо убедиться, чтобы издание выполняло требуемую функцию отвода электростатического заряда и обеспечивало защиту в течение всего срока службы. Пользователь рекомендует производить собственное тестирование электрического сопротивления, и часто производить его через регулярные промежутки времени. Если обувь класса I

испытания, перечисленные ниже, должны быть стандартной частью программы профилактики несчастных случаев на производстве. Опыт показал, что для целей антистатической защиты должен продукт иметь в течение всего эффективного срока службы определенное электрическое сопротивление менее 1000 МΩ. Величина 100 кΩ установлена как нижний лимит сопротивления нового изделия, который обеспечивает ограниченную защиту от опасности поражения электрическим током или от возникновения пожара из-за несправности электрооборудования, находящегося под напряжением до 250 В. Тем не менее, пользователи должны знать, что при определенных условиях обувь может не обеспечить достаточную защиту, и должны постоянно принимать дополнительные меры безопасности для защиты пользователя. Электрическое сопротивление такого типа обуви может значительно измениться из-за деформации обуви, ее загрязнения или намокания. Такая обувь во влажной среде может не выполнять свою защитную функцию. Поэтому необходимо убедиться, чтобы издание выполняло требуемую функцию отвода электростатического заряда и обеспечивало защиту в течение всего срока службы. Пользователь рекомендует производить собственное тестирование электрического сопротивления, и часто производить его через регулярные промежутки времени. Если обувь класса I

испытания, перечисленные ниже, должны быть стандартной частью программы профилактики несчастных случаев на производстве. Опыт показал, что для целей антистатической защиты должен продукт иметь в течение всего эффективного срока службы определенное электрическое сопротивление менее 1000 МΩ. Величина 100 кΩ установлена как нижний лимит сопротивления нового изделия, который обеспечивает ограниченную защиту от опасности поражения электрическим током или от возникновения пожара из-за несправности электрооборудования, находящегося под напряжением до 250 В. Тем не менее, пользователи должны знать, что при определенных условиях обувь может не обеспечить достаточную защиту, и должны постоянно принимать дополнительные меры безопасности для защиты пользователя. Электрическое сопротивление такого типа обуви может значительно измениться из-за деформации обуви, ее загрязнения или намокания. Такая обувь во влажной среде может не выполнять свою защитную функцию. Поэтому необходимо убедиться, чтобы издание выполняло требуемую функцию отвода электростатического заряда и обеспечивало защиту в течение всего срока службы. Пользователь рекомендует производить собственное тестирование электрического сопротивления, и часто производить его через регулярные промежутки времени. Если обувь класса I

прив τη χρήση.
Στις συνθήκες εργασίας και στον υποθετικό κίνδυνο πέρασ επίσης να προαριστούν τα ρούχα σας και τα υπόλοιπα άτομα μέσα προστασία (ΑΜΠ). Βαθμωτή προστασία, ομηση Η ομηση CE σημαίνει, ότι το υπόδηια από πλαιοί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 σχετικά με την ατομική προστασία. Σκοπός χρήσεως: Το προϊόν εμπίπτει στη Πη κατηγορία των ατομικών μέσων προστασίας, ή κρία λειτουργία των οποίων είναι η προστασία των ποδιών από τραυματισμούς, που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, τρέξιμο, αντιστάσεις επαγγελματία γεωργίας, ελαφρύ θεμελιώδη, υπηρεσίες στήριξης, εργασία συντήρησης, αρθοπλαστική, μεταφορά, κ.λ.π. Εάν τα υπόδηια είναι εξοπλισμένα με ένα κίτρινο εικονογράφημα „ESD”, πλαιοί και τα ακόλουθα πρότυπα: EN 61340-4-3 - Ηλεκτροστατική - Τοποτημική μέθοδος δοκιμής για συγκεκριμένες εφαρμογές - υπόδηια. EN 61340-5-1 - Ηλεκτροστατική - Προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από ηλεκτροστατικά φαινόμενα. Γενικές απαιτήσεις.), τα „ESD” υπόδηια πρέπει να ελέγχονται μία φορά ανά βάρδια στο ΕΑΑ τεμαχ. Προειδοποίηση για τους χρήστες: τα υπόδηια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον κατά τη έννοια του αναφερόμενου σκοπού χρήσης. Αντίς οι πρόσθετες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη χρήση των υπόδηιατων είναι σημειωμένες με σύμβολα και / ή τις κατηγορίες. Το προϊόν είναι επαγγελματικό: όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων στα πόδια. Οκοδομήρη, βιομηχανία μεταλλών, μεγάλες αγροτικές εργασίες, κ.λ.π. EN ISO 20347:2012 σημαίνει υπόδηια εργασίας. Τα υπόδηια αυτά προορίζονται για χρήση, όπου ο χρήστης δεν εκτίθεται σε μηχανικούς κινδύνους (σύγκρουση ή σπινθηρί), στις κανονικές συνθήκες εργασίας κατά τη τρέχουσα διατήρηση της ευρωσθιότητας του πλάτους κατά τη εκτέλεση της εργασίας. Σύντομη ανάλυση επαγγελματία γεωργίας, ελαφρύ θεμελιώδη, υπηρεσίες στήριξης, εργασία συντήρησης, αρθοπλαστική, μεταφορά, κ.λ.π. Εάν τα υπόδηια είναι εξοπλισμένα με ένα κίτρινο εικονογράφημα „ESD”, πλαιοί και τα ακόλουθα πρότυπα: EN 61340-4-3 - Ηλεκτροστατική - Τοποτημική μέθοδος δοκιμής για συγκεκριμένες εφαρμογές - υπόδηια. EN 61340-5-1 - Ηλεκτροστατική - Προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από ηλεκτροστατικά φαινόμενα. Γενικές απαιτήσεις.), τα „ESD” υπόδηια πρέπει να ελέγχονται μία

- Obuću često menjajte, a posebno u kišovito vreme ili kod povećanog znojenja nogu.
- Obuću štitećod mehaničkih oštećenja, a posebno od oštećenja usled dodira sa ostrim ili tvrdim predmetima od prodora vlage - ako je obuća proizvedena od kože bilo koje vrste od dodira sa hemikalijama, koncentrisanim deterđentima, otapalima itd.

Važno upozorenje: je pravilan izbor obuće u obzir treba uzeti moguće rizike i uslove u Vašoj radnoj sredini te traženi stepen zaštite. Za ovaj izbor je odgovoran poslodavac koji je u obavezni odrediti i izabrati adekvatan tip obuće još pre njenog korišćenja. Radnim uslovima i mogućim rizicima treba prilagoditi i radno odelo i druga sredstva za ličnu zaštitu. Stepen zaštite, označavanje obuće: Oznaka CE znači, da ova obuća zadovoljava uslove Određbe (EU) 2016/425 u vezi sa ličnom zaštitom. Namena proizvoda: Proizvod spada u II. kategoriju opreme i sredstava za ličnu zaštitu na radu čija je osnovna funkcija zaštitna nošna korisnika od povreda koje mogu da budu uzrokovane prilikom nesterča u radnoj sredini za koju je zaštitna obuća namenjena. Svaka vrsta obuće je namenjena za drugu radnu sredinu. Namena određuje vrstu materijala, konstrukcije, izrade i održavanja. Kod izbora obuće u obzir treba uzeti svrhe za koje ćete obuću koristiti. EN ISO 20345:2011 označava zaštitnu obuću sa zaštitnom kapom otpornom na mehaničke udare najmanje 200 J sabijena pritisokom najmanje 15 kN. Preporučene profesije: tamo gde preći rizik od pada predmeta na nogu. Gradivni materio, obrada metala, neki poljoprivredni radovi itd. EN ISO 20347:2012 označava radnu obuću. Ova obuća je predviđena za korišćenje tamo gde korisnik nije izložen mehaničkom riziku (udaru ili gnačenju) u ubičajenim radnim uslovima pri istovremenom očuvanju senzibiliteta stopala pri obavljanju rada. Preporučene profesije: poljoprivređa, laka industrija, servisi, radovi održavanja, logistika, transport itd. Ako je obuća opremljena sa žutim ideogramom „ESD“, ispunjava takođe sledeće standarde: EN 61340-4-3 - Elektrostatika- standardne metode za specifične aplikacije - obuća. EN 61340-5-1 - Elektrostatika - zaštita elektronskih uređaja od elektrostatičkih fenomena. Opšti zahtevi. „ESD“ obuća mora biti testirana u toku svake smene na testeru ESD. Upozorenje za korisnike: Obuća sme da se koristi isključivo za gore navedenu namenu. Osim osnovnih zahteva standarda EN ISO 20347 odnosno EN ISO 20345 obuća može da podlež i drugim zahtevima. Dodatni zahtevi vezano za konkretnu namenu obuće označeni su simbolima i/ili kategorijama (videti tabulu). Ove kategorije označavaju najubicičajnije kombinacije koje obuhvataju osnovne kao i dodatne zahteve za obuću.

SYMBOL	ZAHTEVI/KARAKTERISTIKA					
P	Don otporan na probadanje					
E	Apsorpcija energije u petnom delu					
A	Antistatička obuća					
WRU	Gornjište otporno na propuštanje i upijanje vode					
CI	Izolacija donjeg dela za zaštitu od hladnoće					
HI	Izolacija donjeg dela od topline					
HRO	Don otporan na kontaktnu toplinu					
WR	Otpornost na vodu					
FO	Don otporan na ulje i ugljikovodnike					
SRA	Don otporan na klizanje na keramičkim pločicama sa NaLS					
SRB	Don otporan na klizanje na celičnom podu sa glicerinom					
SRC	Don otporan na klizanje na keramičkim pločicama sa NaLS i na celičnom podu sa glicerinom					
Dodatni zahtevi	EN ISO 20345 SB zaštitnu obuću			EN ISO 20347 OB* radnu obuću		
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
Zatvoreni petni deo obuće	X	X	X	X	X	X
Antistatička obuća (A)						
Apsorpcija energije u petnom delu (E)						
Otpornost na lož-ulje FO – samo zaštitna obuća						
Gornjište otporno na propuštanje i upijanje vode (WRU) + S1 a O1	X	X		X	X	
Don otporan na probadanje (P)			X			X
Profilisani don + S2 a O2						

*uz oznaku OB treba dopuniti još jedan od zahteva za kompletnu obuću E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO..

*jedan od tri zahteva na otpornost protiv klizanja mora biti ispunjen

X=obavezni osnovni zahtevi koje obuća mora da ispunjava.

Protivklizna svojstva: Svaka cipeła ima određena protivklizna svojstva. Međutim, vodite računa da je stepen protivklizne zaštite zavisao od vrste obuće, vrste podne obloge i prljavštine na podu. Za ostale informacije u vezi vrste uložka otpornog na probadanja u Vašoj obući se možete na nas bilo kada obratiti. Održavanje: Pre i nakon upotrebe obuće proverite na primer zatvaranje obuće i neostecenost dona - nemojte koristiti oštećenu obuću. Obuću čistite vodom, blagim sredstvom za čišćenje i mekanom četkom. Obuću čuvajte na suvom mestu pri sobnoj temperaturi. U zatvorenu obuću, a posebno kožnu obuću, stavite (nakon izuvanja) napinjače za cipele - radi očuvanja oblika obuće. Ako je došlo do prodora vode u obuću ili je došlo do toga da je obuća unutra mokra usled znojenja lagano je osušite na temperaturi do 30 °C. Temperatura iznad 50 °C uzrokuje oštećenje obuće - zbog toga nemojte sušiti obuću na izvorima grejanja niti u njihovoj neposrednoj blizini. Pre sušenja u obuću stavite napinjače, ili eventualno popunite cipele novinskom hartijom. Vlažnu hartiju nekoliko puta zamenite tokom sušenja. Pre prve upotrebe obuću impregnirajte i naneste odgovarajuća sredstva za negu obuće, i zatim koristite kremu za cipele koja je namenjena za ove svrhe. Skladištenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvoj i dobro proventenoj prostoriji pri temperaturama od 10 - 30 °C, bez vlage, prljavštine, pljesni odnosno drugih faktora koji smanjuju zaštitnu funkciju obuće. Za transport koristite pogodnu zaštitnu ambalažu, na primer originalnu kutiju. Nošenje obuće, životni vek: Kod ove obuće nije moguće utvrditi rok upotrebljivosti, u slučaju oštećenja sigurnosnog dela obuće ili gornjeg dela koristiti novi par obuće. Odvojiv uložak: Uložak obuće dolazi sa uloškom koji se radi onda ispuštanje (ergonomija i zaštitne karakteristike), to znači da je obuća bila podrgnuta ispitivanju sa uloškom. Samo tako može obuća obezbediti deklarisanu zaštitu i komfor. Uložak može da bude zamenjen samo uporedivim uloškom isporučeni- m od strane proizvođača obuće. Ukoliko obuća dolazi bez uloska, to znači da je ispitana bez uloska i treba da se koristi bez njega. Eventualna upotreba uloska može negativno uticati na zaštitnu funkciju obuće. Garancija: Garancija pokriva mane i nedostatke nastale u proizvodnje odnosno druge činjenice koje su protivne kupoprodajnom ugovoru. Garancija ne pokriva promene svojstava obuće nastale tokom upotrebe usled habanja ili prirodne promene svojstava materijala, niti mane i nedostatke nastale usled nepoštovanja pravila i načela za ispravno korišćenje i negu obuće. Nepravilno odabrana vrsta, veličina i širina obuće nisu razlog za reklamaciju proizvoda.Prema zakonu, životni vek obuće ne mora odgovarati garantnom roku, dakle, sve zavisi od intenziteta i načina upotrebe i nege obuće. Iz higijenskih razloga na reklamaciju se ne primaju proizvodi koji su zaprljani, proizvo- di neprijatnog mirisa te proizvodi sa pljesni (zakon o zaštiti javnog zdravlja). Uzmite u obzir da je otpornost ove obuće na prodiranje je bila određena u laboratoriji pomoću tu- pog probnog eksera prečnika i sile od 1100 N. Veće sile ili tanji ekseri mogu povećati rizik prodora. U takvim slučajevima je potrebno preduzeti alternativne preventivne mere.

U današnje vreme su na raspolaganju dva osnovna tipa uložaka otporna na prodor u obući za SOZ. Radi se o metalnim i nemetalnim materijalima. Oba tipa uložaka ispunjavaju minimalne zahtevne norme za otpornost na prodor, koji su označeni na obući. Svaki od uložaka ima svoje specifične pozitivne i negativne karakteristike uključujući sledeće:

• Metal je pod manjim uticajem spicastog predmeta / opasnost (npr. prečnik, geometrija, ostrina). S obzirom na ograničenja u proizvodnji obuće nije pokrivena cela donja površina obuće.
• Nemetalni materijal – može biti lakši, elastičniji i pokriviati veću površinu od metala, ali otpornost od prodora je pod uticajem spicastog predmeta / opasnost (npr. prečnik, geometrija, ostrina). Za više informacija o tipu uložaka u vaše cipele otporne na prodor se obratite proizvođaču ili dobavljaču kako je navedeno u informacijama za korisnika.

Likvidacija dotrajalog proizvoda: u skladu sa važećim pravnim propisima.

SR - UPOZORENJE VEZANO ZA ANTISTATIČKU OBUČU

Antistatičku obuću bi trebalo koristiti tamo gde je potrebno da se umanjii elektrostatička nadgradnja elimini- sanjem elektrostatičkog električneta čime se izbegava rizik stvaranja vatre od varniskog ili na primer zapaljivih supstanci i gasova u ukoliko nije potpuno eliminisan rizik od strujnog udara od električnog aparata ili delova koji su pod naponom. Potrebno je voditi računa o tome da antistatička obuća ne može garantovati odgovara- juću zaštitu od strujnog udara budući da stvara otpor samo između poda i stopala. Ako rizik od strujnog udara nije u potpunosti eliminisan, neophodno je preduzeti dodatne mere da bi se izbegao takav rizik. Takve mere, kao i dodatni dole navedeni testovi, treba da budu rutinski deo programa zaštite od povreda pri radu. Iskustvo je pokazalo da bi u antistatičke svrhe propust kroz proizvod tokom celog veka njegovog trajanja trebalo da ima električni otpor od bar 1000 MΩ. Vrednost od 100 kΩ navodi se kao najniža granica otpornosti novog proizvoda, kako bi se omogućila ograničena zaštita od opasnog strujnog udara ili varnice u slučaju da se neki od električnih aparata pokvari kada radi pod naponom od 250 V. Međutim u određenim uslovima korisnici bi trebalo da znaju da obuća ne može da osigura odgovarajuću zaštitu i neophodno je preduzeti dodatne mere kako bi se zaštitila osoba koja ih nosi. Električni otpor ovog tipa obuće može se značajno izmeniti savijanjem, kontaminacijom ili vlagom. Ova obuća neće obavljati svoju funkciju ako se nosi u vlažnim uslovima. Zato je neophodno obezbediti da proizvod može da ispunjava svoju funkciju eliminisanja elektrostatičkog električneta i takođe davanja određenog stepena zaštite tokom korišćenja. Preporučuje se da korisnik obavlja kućni test na električni otpor u pravilnim i četnim razmacima. Ako se obuća klase I nosi duže vreme, može aporbovati vlagu a u vlažnoj ili mokroj sredini će postati provodnikom. Ukoliko se obuća nosi u uslovima gde materijal don- a može biti kontaminiran, osoba koja je nosi trebalo bi uvek da proverii električna svojstva obuće pre nego što zđe u opasnu oblast. Tamo gde se koristi antistatička obuća, otpor poda trebalo bi da bude takav da ne sprečava zaštitu koju pruža zaštitna funkcija obuće.

Pri korišćenju, ne treba dodavati izolacione elemente između unutrašnjeg dona obuće i stopala osobe koja je koristi. Ukoliko se između unutrašnjeg dona i stopala stavi bilo kakav uložak, neophodno je obaviti test električnih karakteristika kombinacije obuće/uložak.

DE – INSTRUKTION FÜR NUTZER : SAFETY STEEL

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Probieren Sie die Schuhe vor deren Benutzung ordentlich. Eine unpassende Auswahl des Schuhtyps, eine falsche Größe, Breite oder Form des Schuhs können nicht als Gründe für spätere Reklamationen anerkannt werden.

- Benutzen Sie die Schuhe für diejenigen Zwecke, zu denen sie bestimmt sind.

- Ziehen Sie die Schuhe mit Hilfe von Schülloeffen an, Schnürschuhe mit aufgebundenen Schnürsenkeln, damit das Ferseenteil der Schuhe nicht bricht.

- Wechseln Sie die Schuhe häufig, vor allem bei regnerischem Wetter oder bei erhöhter Schweifßeignung der Füße.

- Schützen Sie die Schuhe: Vor mechanischer Beschädigung.

Vor dem Verbeulen, wenn die Schuhe aus irgendwelchen Lederarten hergestellt wurden.

Vor Kontakt mit Chemikalien, konzentrierten Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln usw.

Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Schuhe sollte auf der Einschätzung der Risiken in Ihrer Arbeitsumgebung und auf dem geforderten Schutzniveau basieren. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, noch vor der Benutzung den richtigen Schuhtyp zu bestimmen und auszuwählen. Ihre Schuhe und andere Arbeitsschutzmittel müssen ebenfalls den Arbeitsbedingungen und dem angenommenen Risiko angepasst werden. Schutzgrad, Kennzeichnung: Die Kennzeichnung CE bedeutet, dass die Schuhe die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, welche den persönlichen Schutz betrifft, erfüllen. Das Produkt fällt unter die Kategorie II persönlicher Arbeitsschutzmittel, deren Grundfunktion der Schutz der Füße vor Verletzungen ist, die bei Unfällen in den Arbeitsbereichen eintreten können, für die sie bestimmt sind. Für jeden Verwendungszweck sollte eine andere Art von Schuhen verwendet werden. Die Zweckmäßigkeit bestimmt den Typ des benutzten Materials, die Konstruktion, die Ausführung und die Art der Pflege. Bei der Auswahl der Schuhe muss darauf geachtet werden, für welchen Zweck Sie die Schuhe benutzen möchten. EN ISO 20345:2011 kennzeichnet Sicherheitsschuhe mit Sicherheitskappen, mit einer Schlagresistenz von mindestens 200 J und einer Druckresistenz von mindestens 15 kN. Empfohlene Berufe: Dort, wo das Risiko des Fallens von Gegenständen auf die Beine droht. Bauarbeiten, Metallindustrie, manche landwirtschaftlichen Arbeiten u.ä. EN ISO 20347:2012 kennzeichnet Arbeitsschuhe. Diese Schuhe sind für die Benutzung dort bestimmt, wo der Benutzer keinen mechanischen Risiken (Anstoßen oder Zusammendrücken) ausgesetzt sind, unter üblichen Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Erhaltung der Empfindsamkeit der Fußsohlen bei Ausführung der Arbeit. Empfohlene Berufe: Landwirtschaft, Leichtindustrie, Dienstleistungen, Wartungsarbeiten, Logistik, Transport u.ä. . Wenn die Schuhe mit dem geben Piktogramm „ESD“ ausgestattet sind, entsprechen sie auch folgenden Normen: EN 61340-4-3 - Elektrostatik- Standardprüfmethode für spezifische Anwendungen. EN 61340-5-1 - Elektrostatik - Schutz elektrischer Bestandteile vor elektrostatischen Erscheinungen. Allgemeine Anforderungen. „ESD“ Schuhe müssen einmal pro Schicht am ESD-Tester getestet werden. Hinweis für Benutzer: Die Schuhe dürfen ausschließlich im Sinne des oben beschriebenen Benutzungszwecks benutzt werden. Bei der Verletzung der Schuhe (Durchscheuern, unangemessene Verdünnung des Materials, Aufplatzen der Schuhsohle, Aufgehen der Nähte u.ä.) kommt es zur Verminderung des Schutzniveaus und das Produkt wird im Sinne der oben angeführten rechtlichen und technischen Vorschriften ungeeignet. Außer den Grundanforderungen der Normen EN ISO 20347 oder EN ISO 20345 können an die Schuhe weitere Anforderungen gestellt werden. Diese Zusatzanforderungen, welche die konkrete Benutzung der Schuhe betreffen, sind mit Symbolen und/oder Kategorien gekennzeichnet (siehe Tabelle). Diese Kategorien bedeuten die breiteste Kombination, welche sowohl Grund- als auch Zusatzanforderungen umfassen.

SYMBOL	ANFORDERUNGEN/CHARAKTERISTIKEN					
P	Schuhsohle resistent gegen Durchstechen					
E	Energieabsorption im Fersenbereich					
A	Antistatisches Schuhwerk					
WRU	Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser					
CI	Isolation der Unterseite gegen Kälte					
HI	Isolation der Unterseite gegen Hitze					
HRO	Schuhsohle resistent gegen Kontakthitze					
WR	Wasserabweisend					
FO	Schuhsohle resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe					
SRA	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS					
SRB	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf Stahloberflächen mit Glycerin					
SRC	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS und auf Stahloberflächen mit Glycerin					

Zusatzanforderungen	EN ISO 20345 SB Sicherheitsschuhe			EN ISO 20347 OB* Arbeitsschuhe		
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
Energieabsorption im Fersenbereich	X	X	X	X	X	X
Antistatisch(A)						
Energieabsorption im Fersenbereich (E)						
Resistent gegen Treibstoffe FO – nur Sicherheitsschuhe						
Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser (WRU) + S1 und O1		X	X		X	X
Schuhsohle resistent gegen Durchstechen (P)				X		X

Schuhsohle mit Dassin + S2 und O2
*zur Kennzeichnung OB muss noch eine der Anforderungen an die kompletten Schuhe E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO erfüllt werden.

*=eine von drei Anforderungen an die Resistenz gegen Ausrutschen muss erfüllt sein

X= Pflichtgrundanforderungen, müssen für den betreffenden Schuh erfüllt werden

Antirutschigenschaften: Sämtliche Schuhe haben bestimmte Antirutschigenschaften. Machen Sie sich bewusst, dass der Grad des Antirutschschutzes durch den Schuhtyp, den Typ der Bodenbedeckung und die Verunreinigung bestimmt wird. Ihre Schuhe können Sie nicht vor einem Ausrutschen schützen, das durch eine sehr rutschige Bodenbedeckung oder durch Verschmutzung, welche sich am Profil der Schuhsohle angesammelt hat, verursacht wird. Pflege: Kontrollieren Sie bitte die Schuhe vor und nach der Benutzung, zum Beispiel das Verschließen und die Unversehrtheit der Schuhsohle – sortieren Sie beschädigte Schuhe aus. Reinigen Sie die Schuhe mit Wasser, schonenden Reinigungsmitteln und weichen Bürsten. Benutzen Sie niemals Stoffe wie Alkohol, Lösungsmittel, Benzin oder irgendwelche anderen chemischen Stoffe. Lagern Sie die Schuhe nach der Benutzung bei Zimmertemperatur an einem trockenen Ort. In geschlossene Schuhe, vor allem Lederschuhe, gehören nach der Benutzung Schuhspanner – sie erhalten die Form der Schuhe. Wenn es zum Eintritt von Wasser in den Schuh kam, oder das Innenteil des Schuhs unter dem Einfluss des Schwitzens des Fußes feucht wird, trocknen Sie diesen allmählich, die Temperaturen, die 30°C nicht übersteigen. Temperaturen über 50°C beschädigen die Schuhe. trocknen Sie diese daher nicht auf einer Wärmequelle oder in deren unmittelbarer Nähe. Geben Sie die Schuhe vor dem Trocknen auf Schuhspanner, beziehungsweise füllen Sie die Schuhe mit Zeitungspapier aus und tauschen Sie während des Trocknens das feuchte Papier mehrmals aus. Imprägnieren Sie die Schuhe vor der ersten Benutzung nicht und behandeln Sie diese mit geeigneten Pflegemitteln, imprägnieren Sie diese danach mit einer Creme, die für diesen Zweck geeignet ist. Lagerung, Transport: In Originalverpackung, in einer sauberen,trockenen und belüfteten Umgebung in einem Temperaturbereich von 10 - 30 °C, ohne Kontaminierung durch Feuchtigkeit, Unreinheiten, Schimmelpilze beziehungsweise weitere Faktoren, welche das Schutzniveau reduzieren. Lagern Sie die Schuhe niemals unter schweren Gegenständen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen. Benutzen Sie für den Transport eine geeignete Schutzverpackung, zum Beispiel den Originalkarton. Tragen der Schuhe, Lebensdauer: Diese Schuhe wurden aus Material hoher Qualität hergestellt, können aber infolge der Bedingungen am Arbeitsplatz und durch Abnutzung manche ihrer Schutzigenschaften mit der Zeit verlieren. Bei diesen Schuhen kann kein Verfallstermin festgelegt werden, jedoch sollten Sie im Falle der Beschädigung von Sicherheitsbestandteilen der Schuhe, der Sohle oder des Obermaterials ein neues Paar benutzen. Herausnehmbare Einlage: Wenn die Sicherheitsschuhe mit einer herausnehmbaren Einlage (Einlegesohle) ausgestattet sind, wurde die Prüfung (der ergonomischen und schützenden Eigenschaften) mit dieser Einlegesohle, eingelegt in die Schuhe, durchgeführt. Die Schuhe dürfen nur mit dieser Einlegesohle verwendet werden. Die Einlegesohle kann nur durch ein Originalmodell des gleichen Herstellers ersetzt werden. Sicherheitsschuhe ohne herausnehmbare Einlegesohle dürfen nur ohne eine solche verwendet werden, das Einlegen einer Sohle unter dem Futter könnte die Schutzigenschaften des Schuhs negativ beeinflussen. Garantie: Die Garantie erstreckt sich auf Herstellungsmängel oder andere Abweichungen vom Kaufvertrag. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Änderungen der Eigenschaften der Schuhe, welche im Zeitablauf in Folge von Abnutzung oder durch natürliche Veränderung von Materialeigenschaften entstanden, oder auf Mängel und Unzulänglichkeiten, die durch Nichteinhaltung der Regeln und Grundsätze der richtigen Benutzung und Behandlung der Schuhe entstanden. Eine unpassend gewählte Art, Größe und Breite der Schuhe wird als Grund für eine spätere Reklamation nicht anerkannt.

Bitte beachten Sie, dass die Durchtrittthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfinagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1.100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Zwei allgemeine Arten von durchtrittshemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

• Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser,

Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.

• Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.

Für weitere Informationen über die Art der durchtrittshemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.

Entsorgung: In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung.

DE – HINWEIS ZU ANTISTATISCHEN SCHUHEN

Antistatische Schuhe sollten dort verwendet werden, wo es notwendig ist, die Anhäufung von statischer Elektrizität durch Ableitung elektrostatischer Aufladung zu minimalisieren, um die Gefahr der Entzündung durch Funken auszuschließen, z.B. brennbarer Stoffe und Dämpfe, und wenn das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom aus einer elektrischen Anlage oder einem Bestandteil unter Spannung nicht absolut ausgeschlossen ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen ausreichenden Schutz gegen Verletzung durch elektrischen Strom bieten, da sie nur einen Widerstand zwischen dem Boden und der Fußsohle bilden. Wenn sich das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom nicht vollkommen ausschließen lässt, sind weitere Maßnahmen zur Abwendung dieses Risikos unerlässlich. Diese Maßnahmen und weitere unten angeführte Tests sollten gängiger Bestandteile eines Programms zur Prävention von Arbeitsunfällen sein. Erfahrungen zeigen, dass das Produkt für antistatische Zwecke für die gesamte Dauer der effektiven Lebensdauer einen elektrischen Durchgangswiderstand von unter 1000 MΩ haben muss. Der Wert von 100 kΩ, ist als niedrigstes Maß des Widerstands neuer Produkte festgelegt, welches einen beschränkten Schutz gegen die Gefahr von Verletzungen durch elektrischen Strom oder gegen die Entstehung eines Brands im Falle von Störungen an elektrischen Geräten sicherstellt, die unter einer Spannung bis zu 250 V stehen. Nutzer sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die Schuhe unter bestimmten Bedingungen keinen ausreichenden Schutz gewähren müssen, und es sollten ständig ausreichende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer durchgeführt werden. Der elektrische Widerstand dieses Typs von Schuhen kann sich unter dem Einfluss von Abbiegen, Kontaminierung oder Feuchtigkeit bedeutend verändern. Diese Schuhe können in einer feuchten Umgebung die geforderten Funktionen eventuell nicht erfüllen. Daher ist es notwendig festzustellen, ob das Produkt die geforderte Funktion der Ableitung von elektrostatischer Aufladung erfüllt und ob es diesen Schutz während der gesamten Lebensdauer gewährt. Dem Benutzer wird empfohlen, eigene Prüfungen des elektrischen Widerstands durchzuführen und diese häufig in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Wenn Schuhe der Klasse I eine längere Zeit getragen werden, können diese Feuchtigkeit absorbieren und können in einer feuchten und nassen Umgebung leitend werden. Wenn die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, unter denen es zur Kontaminierung des Sohlenmaterials kommt, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften des Schuhs immer vor dem Betreten eines Gefahrenbereichs überprüfen. Dort wo antistatische Schuhe verwendet werden, sollte der Widerstand des Bodens derartig sein, dass die Schutzfunktion der Schuhe nicht gestört wird. Bei der Benutzung sollten sich zwischen dem Spannager des Schuhs und der Fußsohle des Benutzers keine isolierenden Bestandteile befinden. Für den Fall, dass zwischen der Fußsohle und der Schuhsohle irgendeine Einlage platziert wird, sollten die elektsichen Eigenschaften der Kombination Schuh/Einlage geprüft werden.